

63.31
BELGIUM
1914-1927

Wilson Popenoe

CATALOGUE GÉNÉRAL



LIBRARY
RECEIVED
JAN 19 1925
U. S. Department of Agriculture

ant 2
Fr. De Laet

CULTURES SPÉCIALES
DE
CACTÉES

Contich - Village - lez - Anvers
(BELGIQUE)



Adresse Télégraphique :
DELAET-CONTICH

1921

Le présent catalogue annule toutes les offres précédentes.

Conditions de Vente et de Paiement

Les prix sont cotés en Francs belges.

Les valeurs étrangères sont acceptées au cours du jour.

Toutes les ventes sont **au comptant**.

Les expéditions se font aux risques et périls des acheteurs.

Les frais d'emballage sont facturés au prix coûtant.

Afin d'éviter tout retard dans l'exécution des expéditions, on est prié instamment d'écrire très lisiblement l'adresse, d'indiquer le bureau de poste ou la station de chemin de fer et si l'envoi doit être fait en gare ou à domicile, par la poste, par petite ou grande vitesse.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore eu l'honneur d'être en relation sont priées de joindre le montant à leur commande.

Toute réclamation doit être faite à l'arrivée de l'envoi.

***Toutes les plantes
sont expédiées sans pots.***

***Sur demande spéciale des
clients j'expédie en pot.***

- o Signifie que cette sorte est livrable en plantes greffées et/ou non greffées au choix du client.
- x Signifie que cette sorte est livrable seulement en plantes greffées.

CACTÉES



La pièce

o *Cephalocereus senilis*, Pfeiff Frcs. 12.50 200.—

Cereus

La pièce Francs

La pièce Francs

acutangulus, Otto	2.—	25.—
(Alacriportanus, Mart.) =		
peruvianus Mill.	2.—	10.—
amecaensis Heese	2.—	50.—
angulosus.	1.50	10.—
(Anisitsii, K. Sch.) =		
Spegazzinii, Web.	5.—	15.—
× Aragonii, Web.	20.—	
areolatus, Mühlpf.	3.—	50.—
o aurivillus, K. Sch.	5.—	25.—
azureus, Parm.	10.—	
Baumannii, Lem.	2.—	50.—
» var. Colubrina		
K. Sch.	2.—	40.—
» var. flavispina		
K. Sch.	2.—	30.—
(Belieuli, Hort) =		
Candelabrum, Web.	40.—	75.—
Boeckmannii, Otto	2.—	10.—
Bonplandii, Parm.	1.—	5.—
(» var. pomanensis		
Web.) = Balansaei		
K. Sch.	2.—	6.—
Bridgesii, S. D.	2.—	10.—
candicans, Gill.	3.—	40.—
» var. gladiata		
K. Sch.	4.—	10.—
» var. robustior		
K. Sch.	5.—	15.—
Caracore	2.—	10.—
chalybaeus, Otto.	3.—	25.—
Childii	2.—	6.—
chilensis, Colla	3.—	100.—
» var. pycnacantha		
K. Sch.	40.—	
o » var. spinosissima	4.—	75.—
» » Quisco Remy	25.—	
cinnabarinus, Eichlam.	3.—	25.—
(Cochal, Orc.) =		
geometrizans, Mart.	15.—	
coerulescens, S. D.	3.—	10.—
coniflorus, (Weing.).	5.—	
cubensis, Zucc.	1.—	10.—
× Damazioi, K. Sch.	3.—	15.—
Davisii	3.—	5.—
Dayami, Speg.	3.—	10.—
o del Moralii, J. A. Purp.	5.—	25.—
(Dyckii, Mart.) =		
stellatus, Pfeiff	25.—	100.—
× (Eburneus, S. D.) =		
Coquimbanus, K. S.	10.—	25.—
(eriophorus, Gris) =		
Boeckmannii, Otto.	2.—	10.—
× Eruca, Brandegge	15.—	30.—
fascicularis, Meyen	5.—	50.—
o flagelliformis, Mill.	1.—	25.—
» var. leptophis		
K. Sch.	2.—	5.—

flagelliformis var. Vulcan	2.—	10.—
» hybride	2.—	6.—
floccosus, Pfeiff	15.—	20.—
Forbesii, Otto	4.—	10.—
(formosus, S. D.) =		
Pitahaya, P. DC.;	15.—	
o Funkii, K. Sch.	5.—	15.—
geometrizans, Mart.	1.—	10.—
giganteus, Eng.	1.—	10.—
glaber, Eichl.	2.—	10.—
grandiflorus, Mill.	3.—	6.—
» var. irradians,		
Lem.	2.—	6.—
» (var. Maynardii,		
Paxt.) = grandiflorus Mill. x		
speciosus, K. Sch.	15.—	
» var. Maximilianus	1.—	5.—
» » mexicanus	2.—	15.—
» » Schmidtii.	3.—	7.50
Grusonianus, Weing	2.—	6.—
Guelichii, Speg.	5.—	15.—
(haematuricus, Web.) =		
Forbesii, Otto	5.—	10.—
hamatus, Scheidw.	1.—	15.—
heteromorphus, Monv.	5.—	15.—
(hexagonus, L.) =		
Peruvianus, Mill.	3.—	10.—
Hirschtianus, K. Sch.	3.—	5.—
horridus, Otto.	4.—	8.—
horribarbis, Otto.	3.—	10.—
Huascha, Web.		
» var. flaviflora,		
Web.	10.—	
» var. rubriflora		
Web.	5.—	10.—
inermis, Otto	1.—	15.—
o isogonus, K. Sch.	3.—	20.—
Jamacaru, P. D. C.	2.—	30.—
» var.		
glauca, Salm.	2.—	10.—
Jusbertii, Reb.	2.—	25.—
Karstenii	2.—	8.—
Kunthianus, Otto.	10.—	
lamprochlorus, Lem.	1.—	25.—
Linkii, Hort.	10.—	25.—
Lindenzweigianus,		
Gürke	3.—	10.—
Mac. Donaldiae, Hook.	1.—	15.—
Macrogonus, S. D.	2.—	50.—
(Mallisonii, Hort) =		
flagelliformis, Mill, X		
speciosus, K. Sch.	1.50	6.—
o mamillatus, Eng.	10.—	
marginatus, P. DC.	3.—	15.—
Martianus Zucc.,	3.—	4.—
Martini, Lab.	1.—	6.—

	La pièce	Francs
o Mieckleyanus, (sp. Nov.)	10.—	40.—
o mixtecensis, J. A. Purp.	10.—	30.—
(monacanthus, Lem.) =		
Martinii, Lab.	2.—	6.—
multangularis, Haw. .	10.—	20.—
o » var.		
rufispina	10.—	20.—
nycticalus, LK.	3.—	20.—
pacificus, Goult	5.—	10.—
(panoplaeatus, Monv.) =		
chilensis, Colla	8.—	75.—
paraguayensis, K. Sch.	3.—	10.—
pecten aboriginum, Eng.	15.—	
Peruvianus, Mill.	2.—	10.—
» var.		
longispina		
monstruosa	3.—	15.—
» var.		
monstruosa		
P. DC.	2.—	300.—
phatnospermus, K. Sch.	2.—	6.—
Pitahaya, P. Dc. var.		
monstruosa	3.—	6.—
platygonus, Otto	2.—	5.—
polychaetus, Reichb. . .	3.—	8.—
polyrrhisus, Web.	6.—	10.—
Pringlei, Wats.	5.—	10.—
pteronogonius, Lem. . . .	4.—	5.—
quadricostatus, Bello. .	3.—	10.—
regalis, Haw.	3.—	4.—
repandus, Haw. var.		
monstruosa	5.—	

	La pièce	Francs
rhodoleucanthus, K. Sch.	5.—	7.50
rigidus, Lem.	2.—	6.—
Roetzlii, Hg. jr.	10.—	50.—
(rostratus, Lem.) =		
hamatus, Scheidw. . . .	1.—	10.—
Ruferi, Hg.	2.—	4.—
Schrankii, Zucc.	3.—	6.—
Seidelii, Lem.	4.—	10.—
sentensis.	2.—	10.—
serpentinus, P. DC. . . .	1.50	10.—
» var. albispina	3.—	8.—
serratus, Weing.	2.—	25.—
Spachianus, Lem.	1.50	50.—
speciosus, Haw.	2.—	4.—
strigosus, Gill.	2.—	25.—
superbus, Ehrb.	2.—	10.—
o Silvestrii, Speg.	1.50	5.—
testudo, Karw.	10.—	15.—
tetragonus, Haw.	5.—	
thelogonus, Web.	2.—	50.—
tortuosus, Forb.	2.—	4.—
triangularis, Haw.	5.—	10.—
» var. Uhdeana,		
S. - D.	5.—	10.—
validus, Haw.	1.—	50.—
» var. monstruosa	5.—	
xanthocarpus, K. Sch. . .	4.—	10.—
Selenicereus Pringlei,		
Rose	3.—	30.—
10 bonnes espèces à mon		
choix	15.—	
en exemplaires plus forts	30.—	

Echinocactus

	La pièce	Francs
(acifer, Hopff.) =		
Wippermannii, Mühlpf.	2.—	
o acutatus, Lk. & Otto. . . .	2.—	15.—
× acutissimus, (Otto & Dietr.)		
Lk. & Otto.	4.—	25.—
× » var. cristata	7.50	30.—
albatus, Dietr.	1.50	10.—
o ambiguus, Hildm.	7.50	15.—
anfractuosus, Mart. . . .	1.50	8.—
o apricus, Arech.	1.—	20.—
o Arechavaletai, K. Sch. . . .	5.—	30.—
o arizonicus, R. E. Kunze . . .	5.—	15.—
o Californicus, Monv.	5.—	15.—
× capricornus, Dietr.	10.—	20.—
o castaneoides, Cels.	3.—	40.—
× centeterius, Lem.	10.—	
o chilensis, Hildm.	3.—	8.—
× » var. confinis,		
Hildm.	25.—	
chrysacanthus, Orc.	3.—	
o cinerascens, S. - D.	3.—	15.—
o concinnus, Monv.	1.—	15.—
× Coquimbanus, Grus. cat. . .	4.—	10.—
o corniger, P. DC.	1.—	10.—
o » var. flavispina,		
Hg. jr.	3.—	10.—
corynodes, Otto	2.—	
crispatus, P. DC.	1.—	10.—
o Cumingii, Hopf.	5.—	20.—
× cupreatus, Pos.	10.—	25.—

	La pièce	Francs
o Dadakii, Fric.	10.—	30.—
Damsii, K. Sch.	5.—	
o de Laetii, K. Sch.	10.—	25.—
o denudatus, Lk. & Otto. . . .	2.—	25.—
o » var. paraguayensis	1.50	15.—
dichroacanthus, Mart. . . .	2.—	8.—
o ebenacanthus, Monv.	3.—	30.—
electracanthus, Lem. . . .	1.—	100.—
» var. flavispina	10.—	
(ensifer, Lem.) =		
arrigens, Lk. & Otto. . . .	2.—	10.—
o erinaceus, Lem.	2.—	15.—
o Fennellii, Fr. A. Hg.	2.—	15.—
o Fiebrigii, Gürke	1.50	20.—
o Fobeanus, Mieckl.	4.—	20.—
Försteri, Stieb.	1.—	5.—
o Fricii, Arech.	2.—	8.—
× Geissei, Pos.	25.—	
o gibbosus, P. DC.	2.—	25.—
× » var. cristata. . .	7.50	25.—
» » ferox, Lab.	3.—	
o » » leucacanth-		
tha, K. Sch.	4.—	30.—
o » » Schlumber-		
geri, K. Sch.	5.—	25.—
gladius, Lk. & Otto.	1.—	6.—
o Grahlhianus, Hg. jr.	0.75	2.—
o Graessneri, K. Sch.	2.—	50.—
grandicornis, Lem.	5.—	
Grusonii, Hildm.	2.—	200.—

o haematacanthus, Monv.	3.— 15.—
o Haselbergii, Hg. jr.	2.— 200.—
hastatus, Hopf.	1.— 10.—
o Havermansii, Reb. cat.	5.— 25.—
o hexaëdrophorus, Lem.	3.— 20.—
o » var.	
Labouretiana, K. Sch.	5.— 20.—
o hyptiacanthus, Lem.	2.— 30.—
o ingens, Zucc.	2.— 50.—
o » var. helophorus,	
K. Sch.	1.50 10.—
o » » Visnaga, K.	
Sch.	1.50 10.—
o Joossensianus, Böd.	5.— 10.—
o Jussieui, Monv.	3.— 30.—
lamellosus, Dietr.	2.— 12.—
Leninghausii, K. Sch.	2.— 100.—
o leucacanthus, Zucc.	3.— 15.—
o longihamatus, Gal.	1.— 30.—
» var.	
brevispina, Eng.	1.50 15.—
o lophothele, S.-D.	5.— 15.—
o Maassii, Heese.	15.— 60.—
× Malletianus, Lem.	25.—
o Mihanovichii, Fric & Gürke	2.— 25.—
o mamulosus, Lem.	1.50 15.—
o microspermus, Web.	2.— 20.—
» var.	
macrancistra, K. Sch.	2.— 25.—
o minusculus, Web.	0.50 15.—
o Monvillei, Lem.	1.50 40.—
» var. brachyanthus,	
Lab.	2.— 10.—
o » » Spengeri	5.— 25.—
multicostatus, Hildm.	2.— 8.—
multiflorus, Hook.	5.— 8.—
» var. albispina,	
K. Sch.	3.— 15.—
o muricatus, Fric.	1.— 15.—
myriostigma, S.-D.	2.— 10.—
» var. columnaris,	
K. Sch.	5.—
o » » nuda, R.	
Mey.	10.— 15.—
variétés (formes différen-	
tes très intéressantes)	2.— 50.—
× napinus, R.A. Phil.	6.— 20.—
nidulans, Quehl.	10.— 25.—
o nigrispinus, K. Sch.	2.— 20.—
obvallatus, P. DC.	1.— 15.—
octacanthus, Mühlpf.	5.—
o Odieri, Lem.	5.— 30.—
× » var. Mebbesii,	
Hildm.	7.50 25.—
oligacanthus, S.-D.	2.— 10.—
× Orcutii, Eng.	3.— 15.—
ornatus, P. DC.	2.— 50.—
Ottonis, Lk. & Otto.	2.— 5.—
o » var. brasiliensis	1.— 12.50
» » paraguayensis	1.50 3.—
o » » tenuispina,	
K. Sch.	1.— 15.—
o (Ourselianus, Monv.) =	
multiflorus, Hook.	4.— 20.—
o Peninsulae, Eng.	15.— 75.—
× peruvianus, K. Sch.	7.50 50.—

o Pfeifferi, Zucc.	2.— 40.—
o pilosus, Gal.	2.— 60.—
o platensis, Speg.	1.— 15.—
o Poselgerianus, Dietr.	3.— 5.—
o pumilus, Lem.	0.50 8.—
» var. gracillima.	
Web.	1.— 2.—
o Quehlianus, Hg. jr.	2.— 15.—
o rafaelensis, J.A. Purp.	2.— 40.—
o recurvus, Lk. & Otto.	2.— 15.—
o Reichei, K. Sch.	5.— 25.—
o robustus, Lk. & Otto.	5.— 25.—
o (rhodoptalmus, Hook.) =	
bicolor, Gal.	5.—
o Saglionis, Cels.	3.— 60.—
× Scheeri, S.D.	8.— 20.—
o Schilinzkyanus, Hg. jr.	0.50 10.—
o Schumannianus, Nic.	3.— 50.—
scopa, Lk. & Otto.	3.— 50.—
× » var. cristata	10.— 75.—
Sellowii, Lk. & Otto, var.	
Courantii, Gürke.	2.—
» var. turbinatus,	
Arechaval.	2.— 8.—
setispinus, Eng.	1.—
o » var. Cachetiana,	
K. Sch.	1.— 6.—
» » hamata, Eng	1.50
» » Mirensis,	
K. Sch.	1.50 6.—
» » Orcuttii, K.	
Sch.	1.50
(sinuatus, Dietr.) =	
longihamatus, Gal. var.	
brevispina, Eng.	1.50 15.—
Söhrensii, K. Sch.	5.— 20.—
(stenogonus, Hort.) =	
crispatus, P. DC.	1.— 10.—
× (streptocaulon, Hook.) =	
marginatus, S.D.	5.— 15.—
submamulosus, Lem.	1.— 50.—
o tabularis, Cels.	1.50 15.—
× » var. cristata	15.— 25.—
Tellii, Hort.	4.— 6.—
tenuiflorus, Lk.	1.— 10.—
tetraxiphus, Otto.	1.— 10.—
(trifurcatus, Jac.) =	
crispatus, P. DC.	2.— 4.—
uncinatus, Gal.	1.50
o » var. Wrightii,	
Eng.	1.50 10.—
o Vandraeyi, Lem.	10.— 50.—
villosus, Lem.	5.— 30.—
violaciflorus, Quehl.	1.— 10.—
o viridescens, Nutt.	2.50 4.—
o Williamsii, Lem.	5.— 15.—
Wippermannii, Mühlpf.	1.50 15.—
o Wislizeni, Eng.	3.— 50.—
o » var. Lecontei,	
Eng.	5.— 20.—
xiphacanthus, Miq.	1.— 10.—
10 bonnes espèces à	
mon choix	20.—
en exemplaires plus forts.	40.—

Echinocereus

	La pièce Francs	
acifer, Lem.	1.50	10.—
» var. Durangensis, K. Sch.	3.—	10.—
» » trichacantha, K. Sch.	1.—	3.—
o Barcena, Reb.	4.—	10.—
Berlandieri, Lem.	2.—	4.—
» var. longispina.	2.—	6.—
Blankii, Palm.	2.—	6.—
× Brandegeei, K. Sch.	3.—	8.—
o chloranthus, Rümpl.	5.—	20.—
cinerascens, Lem.	0.50	20.—
» var. caesius	2.—	10.—
cirrifer, Lab.	3.—	—
conglomeratus, Först.	2.—	8.—
× ctenoides, Lem.	4.—	20.—
o dasyacanthus, Eng.	3.—	15.—
× » var. cristata	15.—	200.—
o De Laetii, Gürke	3.—	15.—
Ehrenbergii, Rümpl.	1.—	6.—
× » var. cristata	6.—	12.—
o Engelmannii, Lem.	2.—	20.—
enneacanthus, Eng.	2.—	8.—
× » var. cristata	8.—	20.—
o Fendleri, Rümpl.	3.—	25.—
flaviflorus, Coult.	3.—	10.—
Galtieri, Hort. Grus.	2.—	8.—
glycimorphus, Först.	2.—	8.—
× Hempelii, Fobe.	7.50	20.—
o Knippelianus, Liebn.	3.—	25.—
× Leeanus, Lem.	5.—	15.—
leonensis, Maths.	2.—	8.—
leptacanthus, K. Sch.	2.—	6.—
× maritimus, K. Sch.	5.—	15.—
o Merkeri, Rümpl.	3.—	10.—
× mojavensis, Rümpl.	10.—	—
papillosus, A. Lk.	5.—	10.—
o paucispinus, Rümpl.	3.—	15.—
» var. hexaedra. K. Sch.	3.—	15.—

	La pièce Francs	
paucispinus var. gonacantha K. Sch.	3.—	10.—
o pectinatus, Eng.	2.—	10.—
o » var. candicans	2.—	10.—
o » » caespitosa, K. Sch.	2.—	10.—
× » » centralis, Coult.	6.—	15.—
× » » rigidissima, Eng.	6.—	—
× » » robustior, Bauer & Hildm.	10.—	—
o pencilis, Brandegeei	6.—	15.—
o phoeniceus, Lem.	3.—	8.—
» var. conoidea, Eng.	2.—	10.—
× » » inermis, K. Sch.	15.—	—
polyacanthus, Eng.	3.—	25.—
Poselgerianus, A. Lke.	4.—	12.—
procumbens, Lem.	0.50	6.—
» var. gracilior	2.—	6.—
pulchellus, K. Sch.	3.—	8.—
Roemeri, Lem.	3.—	10.—
× rubescens, Dams.	4.—	20.—
Salm-Dyckianus, Scheer	1.—	5.—
Scheeri, Lem.	2.—	10.—
× sciurus, K. Brdg.	4.—	20.—
spinibarbis, S.-D.	2.—	10.—
stramineus, Rümpl.	1.50	8.—
o » var. major.	3.—	15.—
× subinermis, S.-D.	15.—	20.—
× Uehri, Fr. Hg.	4.—	10.—
o Uspenskii, Ferd. Hge.	2.50	10.—
× viridiflorus, Eng.	7.50	10.—
× Weinbergii, Weing.	5.—	25.—
10 belles espèces à mon choix	20.—	—
en exemplaires plus forts	40.—	—

Echinopsis

	La pièce Francs	
× amoena, Dietr.	4.—	10.—
o calochlora, K. Sch.	3.—	15.—
campylacantha, R. Mey.	8.—	—
castata	1.—	6.—
o cinnabarina, Lab.	4.—	40.—
(Colmarii, Neub.) = Pentlandii, S.-D.	5.—	—
consolei	1.—	6.—
o (deminuta, Web.) = Echinocactus, deminutus, (Web.) Gürke	3.—	15.—
Duvalii	1.—	4.—
Eyriesii, Zucc.	1.—	6.—
Fiebrigii, Gürk.	2.—	15.—
formosa, Jac.	15.—	25.—
Fischeri	1.—	6.—
gemmata, K. Sch.	1.—	5.—
× » var. cristata.	5.—	25.—
Graessneriana, Haagejr.	0.50	5.—
Huottii, Lab.	4.—	10.—
o iniminata, var. cristata.	5.—	20.—

	La pièce Francs	
Lagemannii, Dietr.	1.—	5.—
o leucacantha, Walp. var. aurea	5.—	25.—
o (Misleyi, Lab.) = obrepanda, K. Sch.	8.—	12.—
Mülleri, Hort.	1.50	4.—
multiplex, Zucc.	1.—	3.—
» var. cristata.	4.—	15.—
o obrepanda, K. Sch.	4.—	15.—
oxygona, Zucc.	0.50	4.—
» var. inermis.	1.50	6.—
paraguayensis, Mundt.	0.50	4.—
Pentlandii, S. D.	2.—	8.—
o » var. achatina	6.—	15.—
o » » Cavendishii Hildm.	5.—	20.—
» » cinnabarina	4.—	12.50
» » elegans, Hildm.	5.—	8.—
» » elegans, vittata.	8.—	—

	La pièce Francs		La pièce Francs
Pentlandii var. ferox	5.— 12.—	Schelhasei, Pfeiff.	1.— 4.—
» » integra	8.—	Schickendantzii, Web.	1.— 50.—
» » longispina (Rümpl.)		tephracantha.	1.— 5.—
» » Hort.	5.— 15.—	Tettavii	0.75 5.—
» » Maximiliana		triumphans, Jac. fl. pl.	2.— 4.—
» » Heyd.	3.— 15.—	tubiflora, Zucc.	0.50 8.—
» » tricolor,		(turbinata, Zucc.)=	
» » Cels	5.— 8.—	gemmata, K.Sch.	1.50 5.—
» » vitellina,		» var. rosea.	1.50 4.—
» » Hildm.	4.— 6.—	(valida, Monv.)=Forbesii,	
rhodotricha, K. Sch.	1.— 4.—	Dietr.	10.— 100.—
Rohlandii, Hort.	1.50 5.—	Wilkensii, Hort.	1.50 6.—
rodantha.	1.— 2.—	(Zuccarinii, Pfeiff.) =	
Rotheriana	1.— 7.50	tubiflora, Zucc.	0.50 6.—
Salmiana, Web.	5.— 8.—	10 belles espèces à mon	
» var. Bridgesii,		choix	10.—
K. Sch.	6.— 15.—	en exemplaires plus forts	20.—
(salpingophora, Lem.)=			
leucantha, Walp.	2.— 8.—		

Epiphyllum truncatum, Haw.

jolies plantes greffées	Frs. 2.50 — 30.— la pièce.
boutures sans racines	» 0.50 » »

violet nuancé de blanc

- N^o 1. **violaceum**, Octobre-Novembre, belle fleur, volontaire.
 » 2. » **album**, Octobre-Novembre, très hâtive, belle, florifère.
 » 3. » **grandiflorum**, Octobre, forme et fleur parfaite.
 » 4. » **superbum**, Novembre, très florifère, magnifique.
 » 5. **Madame Alfasse**, Décembre-janvier, végétation et floraison très volontaires.
 » 6. **Dr. Slaveki**, Décembre-janvier, nuance toute particulière.
 » 7. **Mr. E. Andrée**, Novembre-Décembre, très florifère, bleuâtre.
 » 8. **superbum**, Décembre, végétation touffue, florifère.
 » 9. **Madame Fournier**, Novembre, fleur superbe.
 » 10. **Le Vesuv**, fleurs de Noël; plante vigoureuse et florifère.

carmin à rouge de vin

- » 11. **Altensteini**, Octobre-Novembre, très hâtive, variété la plus ancienne et la plus connue.
 » 12. **roseum amabile**, Novembre-Décembre, bonne fleur florifère.
 » 13. **spectabile carmineum**, Novembre; belle fleur.
 » 14. **salmeoneum**, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère.
 » 15. **magnificum**, Décembre, grande fleur à grand effet.
 » 16. **Mr. Fournier**, Novembre, végétation vigoureuse.
 » 17. **Meteor**, Octobre-Novembre, fleur hâtive volontaire.
 » 18. **Président Grévy**, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire.
 » 19. **Mme. E. Andrée**, Décembre-janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante.

Saumonée

- » 20. **Mr. Chateaux**, Décembre-janvier, le plus beau des Epiphyllums; plante vigoureuse.
 » 21. **Madlein**, Décembre, variété florifère et volontaire.
 » 22. **Mr. Belle**, belle fleur, contournée d'une nuance plus foncée.

rouge-brique à rouge feu

- » 23. **Harrisoni**, Octobre-Novembre, très belle fleur mais de végétation lente.
 » 24. **salmeoneum flavum**, Octobre, variété extrêmement florifère.

écarlate-fleur printanière

- » 25. **Makoyanum**, Mars-Mai, grande fleur superbe, variété de grand mérite.
 » 26. **Russelianum Gärtneri**, Avril-Mai, plante particulière, fleur très belle et florifère.
 » 27. **Deutsche Kaiserin**, Novembre-Décembre, très florifère carmin cœur blanc forme particulière.
 » 28. **Delicatum**, Novembre-Décembre, rose très pale presque blanc.
 » 29. **Kaiserin Augusta**, Octobre-Novembre, violet nuancé de blanc.
 » 30. **Altensteini multiflorum**, Novembre-Décembre, carmin à rouge de vin.
 » 31. **Ruckerianum Bridgesii**, Novembre-Décembre, saumonée.

Leuchtenbergia, Hook, et Fisch

Principis, Hook & Fisch	Frs. 15.— 50.— la pièce
-----------------------------------	-------------------------

Mamillaria

La pièce Francs

(acanthoplegma, Lehm.)=		
elegans, P. DC.	2.50	10.—
aciculata, Hort.	1.—	8.—
amoena, Hopff.	2.—	10.—
angularis, Lk. & Otto.	8.—	12.50
» var. longispina	4.—	15.—
» longiseta,		
S. D.	2.—	4.—
(auricoma, Ehrbg.)=		
spinosissima, Lem.	2.50	10.—
o armillata, K. Brand.	5.—	25.—
bicolor, Lehm.	2.50	10.—
× » var. cristata	12.50	20.—
» » nivea, K. Sch.	2.50	10.—
Bocasana, Pos.	0.50	7.50
» var. flavispina,		
D. L.	7.50	
» » sericata,		
Lem.	1.—	5.—
» » splendens,		
Liebn.	0.75	5.—
bombycina, Quehl.	3.—	75.—
camptotricha, Dams.	3.—	30.—
caput Medusae, Otto	2.—	7.50
o candida, Scheidw.	2.—	40.—
o » var. rosea, S.D.	2.—	40.—
carnea, Zucc.	2.50	15.—
centricirra, Lem.	0.50	20.—
» var. Bockii,		
K. Sch.	0.75	6.—
× » » cristata	10.—	15.—
» » deflexispina		
Lem.	0.75	6.—
» » glauca,		
Dietr.	2.—	4.—
» » Krameri,		
K. Sch.	0.75	5.—
» » macracantha		
K. Sch.	0.75	10.—
» » magnimamma		
K. Sch.	3.—	10.—
» » macrothele,		
Lem.	0.50	15.—
chapinensis, Eichl. &		
Quehl.	2.—	8.—
chionocephala, J.A. Purp	5.—	15.—
(cirrhifera, Forst.)=		
angularis,		
Lk. & Otto.	5.—	10.—
» var.		
longispina	3.—	25.—
» var.		
rufispina	3.—	50.—
o clava, Pfeiff.	15.—	25.—
o Collina, Purp.	2.50	10.—
Columbiana, S. D.	2.—	6.—
o conspicua	2.50	8.—
coronaria, Haw.	2.—	15.—
o crocidata, Lem.	2.—	4.—
o crucigera, Mart.	2.—	30.—
decipiens, Scheidw.	1.—	6.—
× Delaetiana, Quehl.	10.—	40.—
× dioica Kath. Brand.	6.—	20.—
discolor, Haw.	2.—	15.—
dolichocentra, Lem.	1.—	10.—

La pièce Francs

dolichocentra var.		
Galeottii, K. Sch.	1.50	10.—
Donatii, Berg.	3.—	
dumetorum, Purp.	10.—	15.—
durangensis, Rge.	5.—	15.—
× Dyckiana, Zucc.	5.—	20.—
× echinoidea, Quehl.	8.—	15.—
o Eichlamii, Quehl.	4.—	15.—
» var. albida.	4.—	10.—
elegans, P. DC.	2.—	12.50
elongata P. DC.	1.—	10.—
» var. anginea,		
K. Sch.	1.50	7.50
» » rufocrocea,		
K. Sch.	1.50	7.50
» » stella aurata,		
K. Sch.	2.—	10.—
erecta, Lem.	6.—	20.—
eriacantha, Lk. & Otto.	2.—	8.—
erythroperma, Böd.	7.50	20.—
» var. simili-		
lis, De L.	5.—	15.—
eximia, Ehrbg.	1.—	6.—
(falcata, Rümpf.)=		
centricirra, Lem.	0.50	8.—
o fertilis, Hildm.	3.—	15.—
Fischeri, Pfeiff.	0.75	8.—
flava, Eng.	2.50	20.—
Försteri, Mühlentpf.	0.75	7.50
fuliginosa, S. D.	2.—	4.—
fulvolanata, Hildm.	4.—	6.—
(geminispina, Haw.)=		
bicolor, Lehm.		
× » var. cristata	10.—	30.—
glochidiata, Mart.	1.—	10.—
» var. cinita,		
K. Sch.	2.—	7.50
» » prolifera,		
K. Sch.	2.—	10.—
× Goodridgei, Scheer.	5.—	10.—
gracilis, Pfeiff.	0.50	2.—
(grandis, Hort.)=		
centricirra, Lem.	0.75	10.—
Haageana, Pfeiff.	2.—	3.—
Haynei, Ehrenb.	2.—	25.—
» var. cristata	25.—	50.—
Heeseana, Mac. Dow.	10.—	20.—
Heyderi, Mühlentpf.	3.—	10.—
o » var. applanata,		
Eng.	1.—	8.—
hidalgensis, J.A. Purp.	0.50	15.—
(Hopferiana, A. Lk.)=		
centricirra, Lem.	1.—	8.—
o Humboldtii, Ehrbg.	10.—	40.—
Joossensiana, Quehl.	2.—	6.—
(Jorderi, Hort.)=		
centricirra, Lem.	1.50	8.—
Karwinskiana, Mart.	1.—	15.—
Kewensis, S. D.	0.50	12.50
Klugei, Ehrbg.	6.—	20.—
Krauseana, Grus.	1.—	8.—
Kunzeana, Böd & Quehl.	0.50	6.—
Lapaixii	0.75	12.50
leucocarpa, Scheidw.	1.50	7.50
leucocentra, Berg.	1.50	

× leona, Pos.	5.—	20.—
Liebneriana, K. Sch.	2.—	4.—
littoralis, K. Brand.	2.50	7.50
longimamma, P. DC.	1.—	20.—
» var. congesta,		
Hort.	1.50	8.—
» » giganteochele,		
Hort.	7.50	
» » globosa,		
K. Sch.	1.50	8.—
» » hexacentra,		
Otto.	1.50	10.—
» » major.	1.50	15.—
» » uberiformis,		
K. Sch.	2.—	12.50
× macromeris, Eng.	5.—	15.—
o macrochele, Mart.	5.—	75.—
mazatlanensis, K. Sch.	3.—	8.—
melaleuca, Karw.	5.—	8.—
meonacantha, Eng.	1.—	8.—
o missouriensis, Sw.	5.—	20.—
(Montsii, Hort.) =		
centricirra, Lem.	0.50	10.—
(Mühlenpfordtii, Först.) =		
Celsiana, Lem.	2.50	10.—
(multiceps, S. D.) =		
pusilla, P. DC.	0.50	3.—
multihamata, Böd.	1.50	10.—
mutabilis, Scheidw.	1.50	5.—
(mystax, Mart.) = mutabilis,		
Scheidw.	1.50	8.—
(Neumanniana, Lem.) =		
centricirra, Lem.	1.50	8.—
o nivosa, Lk.	3.—	20.—
o (Nogalensis, Rge. cat.) =		
recurvata, Eng.	25.—	30.—
o (Nuttallii, Eng.) =		
missouriensis, Sw.	5.—	12.50
Parkinsonii, Ehrbg.	2.50	15.—
× » var. cristata.	15.—	
Parmentieri, Otto	1.—	10.—
(Pazzanii, Stüb.) =		
centricirra, Lem.	1.—	5.—
Peacockii, Hort.	5.—	7.50
(pectinata, En.) =		
radians., P. DC.	3.—	10.—
o perbella, Hilm.	3.—	8.—
(phaeacantha, Lem.) =		
rhodantha, Lk. & Otto	1.—	8.—
phymatochele, Berg.	10.—	15.—
× plumosa, Web.	10.—	50.—
polyëdra, Mart.	15.—	
polythele, Mart.	0.75	8.—
Potosina, Hort.	2.—	10.—
o Praellii, Mühlpf.	2.—	20.—
o (polyactina, Ehrbg.) =		
spinosissima, Lem.	2.—	10.—
polygona, S. D.	0.75	8.—
procera, Ehrbg.	2.—	3.—
× procera, var. cristata	7.50	25.—
pseudofuscata, Quehl.	1.—	10.—
» var.		
brunea, Quehl.	10.—	20.—
pusilla, P. DC.	0.50	5.—
» var. haitiensis.		
K. Sch.	0.75	5.—

pusilla, var. texana, Eng.	0.50	5.—
pyrrhocephala, Scheidw.	2.50	15.—
radians, P. DC.	3.—	10.—
» var. echinus,		
K. Sch.	2.—	12.50
radicantissima, Quehl.	0.50	10.—
raphidacantha, Lem.	1.—	8.—
(recurva, Lehm.) =		
centricirra, Lem.	0.50	10.—
rhodantha, Lk. & Otto	0.50	50.—
» var. callaina,		
K. Sch.	2.—	5.—
» » chrysacantha,		
K. Sch.	2.—	5.—
× » » cristata.	10.—	20.—
» » fulvispina,		
Haw.	0.75	5.—
» » Odieriana,		
Lem.	2.—	5.—
» » Pfeifferi,		
K. Sch.	0.75	10.—
» » pyramidalis		
K. Sch.	0.75	15.—
» » ruberrima,		
K. Sch.	1.—	10.—
» » rubra,		
K. Sch.	1.—	10.—
» » sulphurea,		
K. Sch.	1.—	10.—
» var. stenocephala		
K. Sch.	2.—	5.—
(Roseana, Brand.) =		
Poselgeri, Hildm.	5.—	15.—
Rustii, Quehl.	10.—	20.—
Sartorii, Purp.	5.—	
Schelhasei, Pfeiff.	3.—	6.—
Schmidtii, Scke.	0.50	10.—
× Schiedeana, Ehrbg.	10.—	
o Seideliana, Quehl.	10.—	
Seitziana, Mart.	0.50	8.—
sempervivi, P. DC.	2.—	4.—
o senilis, Lodd.	7.50	75.—
simplex, Haw.	2.—	6.—
o sphacelata, Mart.	2.50	12.50
sphaerica, Dietr.	1.50	3.—
(spinosior, Hort.) =		
centricirra, Lem.	2.—	6.—
spinosissima, Lem.	1.50	12.50
» var. alba.	2.—	3.—
» » brunea	3.—	10.—
» » purpurea	5.—	15.—
» » sanguinea,		
Hge. Jr.	5.—	15.—
(subangularis, P. DC.) =		
angularis, Lk. & Otto	5.—	15.—
subtetragona, Dietr.	3.—	6.—
o (sulcimamma, Pfeiff.) =		
macrochele, Mart.	6.—	25.—
o sulco-lanata, Lem.	1.—	15.—
(tentaculata, Otto.) =		
rhodantha, Lk. & Otto	1.—	8.—
o Thornberi, Orcutt.	5.—	15.—
trichacantha, K. Sch.	1.50	5.—
Trohartii, Hildm.	1.—	15.—
o Verhaertiana, Quehl.	4.—	40.—
uncinata, Zucc.	2.—	8.—

	La pièce Francs	
vetula, Mart.	1.—	2.—
viperina, J.A. Purp.	3.—	15.—
(viridis, Hort.) = centricirra,		
Lem.	0.50	5.—
» var. cristata	10.—	20.—
Waltonii, Quehl.	3.—	10.—
Webbiana, Lem.	4.—	

	La pièce Francs	
Wildii, Dietr.	1.—	8.—
» var. cristata.	5.—	15.—
(Zuccariniana, Mart.) =		
centricirra, Lem.	0.50	10.—
10 belles espèces à mon		
choix	15.—	
en exemplaires plus forts.	30.—	

Nopalea

	La pièce Francs	
N. Auberi, S.D.O.	1.—	8.—
» dejecta.	1.—	6.—

	La pièce Francs	
N. coccinellifera	1.—	6.—

Opuntia

	La pièce Francs	
acanthocarpa Eng. & Big.	5.—	
alcahes, Web.	2.—	3.—
Amyclaea, Ten.	4.—	
o andicola, Pfeiff.	2.—	8.—
+ aplocarpa	1.—	4.—
+ (arborescens, Eng.) =		
imbricata, P. DC.	2.—	
(argentina, Gris.) =		
brasiliensis, Haw.	2.—	4.—
atrox	1.50	3.—
aurantiaca, Gill.	1.—	3.—
basilaris, Eng. & Big.	3.—	
» var. albiflora,		
Weinb.	3.—	4.—
» » minima	3.—	
» » Pfersdorffii	2.—	10.—
» » ramosa,		
Parish.	3.—	5.—
Beckeriana, K. Sch.	1.—	3.—
Bergeriana, Haw.	1.—	4.—
× Bigelowii, Eng.	4.—	25.—
boliviana, S.D.	2.—	3.—
brasiliensis, Haw.	2.—	4.—
cafayantensis	2.—	5.—
+ camanchica, Eng. & Big.	1.—	2.—
+ » var. arbutularis	1.—	2.—
+ » major.	1.—	2.—
cantabrigiensis.	1.—	4.—
Carolina Forb.	0.50	5.—
cereiformis, Web.	4.—	10.—
cholla, Web.	2.—	10.—
× clavarioides, Lk. & Otto.	5.—	10.—
consoliana	2.—	4.—
corrugata, S. D.	1.—	6.—
crassa, Haw.	3.—	
Currasavica, Mill.	1.—	2.—
cylindrica, P. DC.	0.50	25.—
» var. monstrosa	3.—	10.—
Davisii, Eng. & Big.	2.—	8.—
decumbens, S. D.	1.—	5.—
o diademata Lem.	5.—	15.—
(Dillenii P. DC.) tuna Mill.	3.—	
echinocarpa, Eng. & Big.	2.—	6.—
elata, Lk. & Otto.	1.—	4.—
» var. DeLaetiana Web.	2.—	4.—
elongata, Haw.	3.—	
Engelmannii, S.D.	2.—	5.—
(extensa, S.D.) =		
aurantiaca, Gill.	1.—	3.—
ficus indica, Mill.	1.50	3.—

	La pièce Francs	
(flavicans, Lem.) =		
robusta, Wendl.	2.—	4.—
flavispina, Lk. & Otto.	1.—	4.—
floccosa, S.D.	4.—	6.—
foliosa, S.D.	1.50	4.—
fragilis, Haw. var.		
brachyarthra, Coult	2.—	3.—
Geissei, R.A. Phil.	5.—	
glaucescens, S.D.	2.—	3.—
glaucophylla, Wendl.	1.—	4.—
glomerata, Haw.	5.—	
Gosseliana, Web.	3.—	15.—
(gracilis, Hort. Mon.) =		
leptocaulis, P. DC.	2.—	
(grandis, Pfeiff.) =		
glaucescens, S. D.	3.—	
Grossei	1.—	6.—
Hanburyana, Web.	1.—	4.—
hematocarpa, Berg.	1.—	4.—
(horizontalis, Gill.) =		
andicola, Pfeiff.	3.—	
hyptiacantha, Web.	2.—	
imbricata, P. DC.	2.—	3.—
(intermedia, S. D.) =		
vulgaris, Mill.	1.50	3.—
Joconostle	2.—	
Kleiniae, P. DC.	2.—	
Labouretiana, Hort.	1.50	3.—
lanceolata, Haw.	1.—	2.—
(Larrayi, Web.) = robusta,		
Wendl.	3.—	
Ledieni	2.—	3.—
Lemaireana, Cons.	2.—	
leptocaulis, P. DC.	1.—	2.—
leucotricha, P. DC.	1.—	10.—
lurida, Engl.	1.—	5.—
maculacantha, Först.	2.—	5.—
macrophylla, Pfeiff.	2.—	
(maxima, Hort.) = robusta,		
Wendl.	0.50	50.—
megacantha, S. D. var.		
lasiacantha	2.—	3.—
mexicana, Hort.	1.—	3.—
microdisca, Web.	3.—	
o microdasys, Lehm.	2.—	25.—
» var. Hildmannii.	1.50	10.—
» » minima, S.D.	2.—	15.—
» » rufida, K. Sch.	1.—	10.—
Mieckleyi, K. Sch.	1.—	4.—
Miquelii, Monv.	5.—	

	La pièce Francs			La pièce Francs	
mojavensis, Eng.	1.—	3.—	subulata, Eng.	2.—	7.50
molesta, T.S. Brand. . . .	2.—	4.—	Salmiana, Palm.	3.—	
monacantha, Haw.	1.—	25.—	senilis, Roezl.	5.—	
» var. variegata, Cels.	3.—	25.—	Scheeri, Web.	5.—	
missouriensis, P. DC. . . .	2.—	4.—	Schumannii, Web.	2.—	4.—
occidentalis, Eng. & Big. . .	0.50	5.—	Schottii, Eng.	1.50	3.—
» var. erecta, Hort.	1.—	5.—	spirocenta, Eng.	2.—	
oligacantha, S.D.	1.50		(stenopetala, Eng.) =		
orizabensis	1.—	3.—	glaucescens, S. D.	1.—	5.—
+ pachyarthra, var. rosea. . .	1.—	2.—	stenarthra, K. Sch.	2.—	
+ phaeacantha, Eng.	1.—	2.—	streptacantha, Lem.	2.50	
Palmeri, Eng.	2.—		stricta, Haw.	1.—	5.—
paraguayensis, K. Sch. . . .	1.—	4.—	sulphurea, Gill.	2.—	6.—
Pentlandii, S. D.	1.—	5.—	texana, Pfeiff.	1.—	8.—
platycantha, S. D.			Tinei	2.—	10.—
» var. deflexispina, Lab . . .	2.—	8.—	tomentosa, S. D.	1.50	20.—
+ polyacantha, Haw.	1.—	2.—	triacantha, P. DC.	1.50	6.—
polyantha, Haw.	1.—	4.—	tuna, Mill.	2.—	6.—
Porteri, Web.	1.—	3.—	» var. Amyrillo	3.—	5.—
Piccolominiana, Parl.	1.—	4.—	tunicata, Lk. & Otto.	1.50	3.—
pilifera, Web.	3.—	6.—	× Turpinii, Lem.	7.50	
puberula, Pfeiff.	1.—	6.—	× ursina, Web.	5.—	15.—
» var. viridescens.	2.—	3.—	(vaginata, Eng.) =		
quitensis, Web.	1.—	3.—	leptocaulis, P. DC.	3.—	
+ Rafinesquei, Eng & Big. . .	3.—		Ventimiglia	1.—	6.—
» var. macrorrhiza, Eng. . . .	1.50		vestita, S. D.	2.—	6.—
+ rhodanta, K. Sch. var. brevispina.	2.—		Whipplei, Eng. & Big. . . .	2.—	10.—
rigidissima	1.—	10.—	Winteriana, Berger.	1.50	3.—
robusta, Wendl.	1.—	6.—	+ xanthostemma, K. Sch. . . .		
rostrera. Web.	1.—	3.—	var. elegans, Hort	2.—	3.—
			+ » orbiculata	2.—	3.—
			10 belles espèces à mon choix	5.—	
			en exemplaires plus forts . .	10.—	

— + = rustique —

Pereskia

Godseffiana Frcs. 3.— 5.—

Pfeiffera, S. D.

ianthothele, Web Frcs. 2.— 6.—

Pterocactus

Kunzei Frcs. 2.— 5.—

Pilocereus Lem

	La pièce Francs			La pièce Francs	
californicus	8.—	150.—	euphorbioides, Rümpl.	5.—	40.—
Celsianus, Lem.	10.—	20.—	Fouachianus, Web.	4.—	25.—
» var. Bruennowii, K. Sch.	10.—	25.—	Houllettii, Lem.	10.—	75.—
» » fossulatus, Lab.	10.—	100.—	Palmeri, Eng.	5.—	50.—
» » foveolatus, Lab.	10.—	100.—	polylophus, S.D.	15.—	75.—
» » gracilior, K. Sch.	12.50	75.—	(Sargentianus, Orc.) =		
» » lanuginosior, S. D.	15.—	50.—	Schottii, Lem	5.—	50.—
» Williamsii, K. Sch.	10.—	100.—	» »	4.—	50.—
o Dautwitzii, Hg. jr.	15.—	60.—	(senilis, Lem.) = Cephalocereus		
× » var. cristata	35.—	75.—	senilis, Pfeiff	12.50	200.—
			spinus, aureus.	12.50	25.—
			× Strausii, Heese.	20.—	75.—
			× sublanatus, S. D.	8.—	10.—
			(tilophorus, Lem.) =		
			exserens, K. Sch.	8.—	10.—

Rhipsalis

anceps, Web.
 cassytha, Gärtn
 cavernosa, G. A. Lindb.
 chrysocarpa, Lindb.
 (commune, Pfeiff.) =
 squamulosa, K. Sch.
 conferta, S.D.
 dissimilis, K. Sch.
 » var. setulosa, Web.
 floccosa, S.D.
 funalis,
 gibberula, Web.
 grandiflora, Haw.

Houlletiana, Lem.
 (Knightii, Pfeiff.) =
 squamulosa, K. Sch.
 lumbricoides, Lem.
 megalantha, Löfgr.
 pachyptera, Pfeiff.
 » var. violaceum
 Frs. 4.— 10.—
 paradoxa, D.S.
 penduliflora, N.E. Br.
 (pterocarpa, Web.) =
 gonocarpa, Web.
 Regnellii, G.A. Lindb.

rhombea, Pfeiff.
 » var. crispata, K. Sch.
 salicornioides, P. DC.
 Schotmuleri,
 squamulosa, K. Sch.
 stricta, Cels.
 Suareziana, Web.
 tetragona, Web.
 trigona, Pfeiff.
 Tonduzzii, Web.
 tucumanensis, Web.
 Warmingiana, K. Sch.

La pièce Frs. 1.— 2.50

10 var. à mon choix. Frs. 8.— 15.— la pièce

Phyllocactées

sont une spécialité toute particulière de mon établissement et j'y apporte
la plus grande attention.

**N. B. A partir du 1 mars jusqu'au 1 juin j'expédie
12 Phyllocactées en boutons pour 30 Francs.**

Sur demande j'envoie mon catalogue spécial des Phyllocactées. (450 variétés.)

BOUTURES EN MÉLANGE SANS NOM FRs. 50.— LE CENT

Collections. Tous différents (Phyllocactées, Epiphyllums & plantes
grasses exclus.)

10 pour	10 Frs.	200 pour	500 Frs.
25 »	25 »	300 »	900 »
50 »	60 »	400 »	1600 »
100 »	200 »	500 »	3000 »

avec Phylloc, Epiph. et plantes grasses.

20 % réduction.

Cactées en fleurs. (Avril-Juillet.)

Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix.

5 espèces	Frs. 15.—
10 »	» 40.—

Plantes grasses diverses

La pièce Francs

Adromichus

clavifolius	2.—	5.—
van der Heidenii.	2.—	5.—

Agave

americana, L.	1.—	75.—
» var. elegantissima	5.—	150.—
» fol. var.	2.—	100.—
applanata, C. Koch.	5.—	20.—
attenuata, Salm.	10.—	
coerulescens, Nob.	5.—	8.—
ferox, C. Koch.	5.—	150.—
Ghiesbreghtii, C. Koch.	1.—	10.—
lophanta, Schiede	0.50	10.—
mitis, Nob.	5.—	15.—
Parayi, Hort.	5.—	10.—
Schottii, Eng.	3.—	10.—
Victoriae, Reginae, T. Moore	5.—	25.—
xylonacantha, Salm,	4.—	30.—

Aloe

A. albo-cincta	1.—	10.—
» arborescens, frutescens	3.—	25.—
» aristata	1.25	3.—
» » var. leucophylla	1.—	3.—
» » » spec. nova.	2.—	5.—
» » » variegata	3.—	8.—
» » » vera.	1.50	5.—
» Beguinii.	1.—	4.—
» brevifolia	1.—	5.—
» concinna.	2.—	10.—
» cornuta	150.—	
» ciliaris	1.50	8.—
» depressa.	1.—	5.—
» De Laetiana	1.—	20.—
» ennearchus, inermis	3.—	5.—
» Eru	2.—	20.—
» » var. glauca	5.—	
» » » erecta	3.—	10.—
» exelsa	2.—	6.—
» glauca	3.—	10.—
» Greenii	3.—	15.—
» Hanburiana	5.—	40.—
» latifolia	1.50	40.—
» mitraeformis	1.50	4.—
» » var. flavispina	3.—	15.—
» » » xanthacantha	3.—	8.—
» nobilis	2.—	8.—
» Paxii	2.—	10.—
» rhodacantha	5.—	10.—
» saponaria	1.—	15.—
» Salm-Dyckiana	50.—	
» sauriens	2.—	5.—
» succotrina	5.—	40.—
» supralaevis.	5.—	30.—
» umbellata variegata	3.—	
» variegata	3.—	15.—
» Zeisoldii.	2.—	5.—

Aprica

aspera	1.50	5.—
coarctata.	1.50	5.—
faciata	3.—	
imbricata	1.50	6.—
tortuosa.	2.—	4.—
trigona.	3.—	5.—

La pièce Francs

Anacampseros

A. arachnoideum.	1.—	2.—
--------------------------	-----	-----

Arenaria

A. ciliata	1.—	2.—
----------------------	-----	-----

Ceropegia

C. Barkleyi.	4.—	6.—
» debilis.	2.—	6.—
» radicans.	2.—	10.—
» stapeliaeformis	2.—	6.—
» Woodii	3.—	5.—
» » x Barkleyi.	3.—	8.—

Cotyledon

C. haemisphaerica	1.—	5.—
» macrantha	1.—	5.—

Crassula

C. cordata	1.—	5.—
» ericoides	1.—	6.—
» lactea	1.—	3.—
» perforata	2.—	10.—
» punctata.	1.50	6.—
» spatulata	1.—	3.—
» Schmidtii	1.—	4.—
» tetragona	1.—	8.—
» trichacantha	2.—	5.—

Dyckia

D. remotiflora.	3.—	5.—
-------------------------	-----	-----

Echeveria

E. agavoides	1.—	10.—
» amoena	1.—	2.—
» clavifolia	1.50	5.—
» » cristata.	2.50	10.—
» Desmetiana	1.50	4.—
» farinosa	2.50	8.—
» globosa	0.75	3.—
» » var. extensa	1.—	2.—
» hookeri, (pachyphytum)	2.—	5.—
» linguifolia	1.—	3.—
» longifolia	1.—	3.—
» metallica	1.50	4.—
» micrantha	1.—	2.—
» » var. macronata	1.—	2.—
» mutabilis	1.50	3.—
» Peruviana minor.	2.—	
» pulverulenta	3.—	5.—
» pusila.	1.—	2.—
» retusa.	1.50	3.—
» Scheideckeri	2.—	4.—
» secunda	1.—	2.—
» settoza	1.25	6.—
» spiralis	0.75	3.—

Echidnopsis

E. cereiformis, obsura.	3.—	6.—
---------------------------------	-----	-----

Euphorbia

alcicornis, Bak.	2.—	150.—
anacantha, Ait.	3.—	
australis, (Sarcosthema)	7.50	
Beaumieriana, Hook.	1.50	50.—
Bojeri, Hook.	3.—	5.—
bubalina, Bois.	1.—	6.—
canariensis, L.	2.—	100.—

	La pièce	Francs
caput-Medusae, L.	2.—	15.—
cereiformis, L.	1.—	25.—
coerulescens, (Ledieni) Berg.	1.—	75.—
Commelini, DC.	2.—	30.—
Cooperi, N.E. Br.	3.—	10.—
echinus, Hook.	2.—	10.—
erosa, Willd.	1.50	15.—
funalis	2.—	6.—
gardeniifolia	3.—	10.—
globosa, Sims.	1.—	10.—
glomerata, Hort.	2.—	10.—
grandicornis, Goebel.	5.—	
grandidens, Haw.	3.—	100.—
» var. variegata	3.—	50.—
heptagona, L.	3.—	25.—
hystrix, Jacq.	1.—	20.—
» var. viridis.	2.—	50.—
lactea, Haw.	2.—	15.—
mamillaris, L.	1.—	10.—
» var. spinosior, A.B.	1.—	10.—
Morinii, Berger.	5.—	10.—
neriifolia, L.	4.—	10.—
» var. cristata	5.—	20.—
officinatum, L.	2.—	30.—
Pfersdorffii, Hort.	1.—	6.—
pendula, Boiss.	1.—	5.—
polygona, Haw.	2.—	50.—
polygonata	1.—	25.—
procumbens, Mill.	10.—	
Rebuti, Hort.	3.—	15.—
resinifera, Berg.	1.—	25.—
serpentina	2.—	15.—
Schimperi, Pressl.	2.—	6.—
splendens, Bojer.	1.—	6.—
» var. parviflora, Hort.	1.—	20.—
stapelioides, Boiss.	2.—	6.—
submamillaris, Berger.	0.75	15.—
tetragona, Haw.	2.—	10.—
triangularis, Desf.	2.—	50.—
uncinata, DC. (scolopendriae)	5.—	15.—
viperina, Berger.	3.—	5.—

Gasteria

G. acinacifolia	15.—	
» amoena	2.—	4.—
» angulata	1.—	5.—
» Bonfeldii	2.—	6.—
» carinata	1.—	5.—
» disticha	2.—	4.—
» echinata	2.—	8.—
» exavata	1.—	6.—
» glabra	5.—	
» Guedneyi	4.—	10.—
» intermedia	1.—	5.—
» lingua minor	1.—	4.—
» maculata	5.—	
» obtusifolia	1.—	5.—
» pentamensis	2.—	8.—
» prolifera	0.75	6.—
» sulcata, fol. var.	2.—	6.—
» verucosa	1.50	10.—

Haworthia

H. altelinea	1.—	5.—
» attenuata	1.—	5.—
» glabrata, concolor	1.—	6.—
» Laetevirens	1.50	10.—

	La pièce	Francs
H. margaritifera	2.—	10.—
» » var. ferox.	2.—	6.—
» » » variegata	5.—	10.—
» Radula	3.—	6.—
» recurvae, Laevior	3.—	6.—
» Reinwardtii	2.—	8.—
» retusa	2.—	6.—
» sabulata	2.—	8.—
» tessellata	2.50	8.—
» turgida	3.—	5.—
» virescens	1.—	3.—
» viridis	2.—	5.—

Hoya

H. carnosa	2.—	10.—
» imperialis	2.—	15.—

Kalanchoe

K. crenata	1.—	2.—
» Felthamensis	1.—	2.—
» flammea	2.—	5.—
» Kirkii	1.—	2.—
» somaliensis	2.—	5.—
» Welwitschii	1.50	4.—

Kleinia

articulata, Haw.	1.—	3.—
Anteuphorbium, DC.	2.—	4.—
Grantii, Hook.	1.50	3.—
Haworthii, DC.	3.—	6.—
repens, Haw.	1.50	3.—

Mesembrianthemum

agninum, Haw.	1.50	5.—
aloides, Haw.	2.—	4.—
aloideum rubro lineatum.	5.—	
(bicolor curtis.) = coccineum, Haw.	1.—	2.—
blandum, Haw.	1.—	2.—
Bolusii, Hook.	1.50	10.—
calcareum, Berger	3.—	10.—
calculus, Berger	7.50	
caninum, Haw.	3.—	6.—
coccineum, Haw.	1.—	2.—
densum, Haw.	1.50	3.—
deltoides, Mill.	1.50	3.—
deserticolum	5.—	10.—
Lehmannii, Eckl. & Zeyh.	2.—	5.—
Lesleyi,	5.—	10.—
linguiforme, L.	1.—	3.—
lupinum, Haw.	2.—	4.—
minutum, Haw.	10.—	
multiceps, Salm.	2.—	4.—
obconellum, Haw.	10.—	
perfoliatum, Mill.	2.—	4.—
perpusillum, Haw.	5.—	10.—
pseudotruncatellum, Berger	1.50	5.—
rhomboideum, Salm.	2.—	5.—
rostratum, L.	2.—	5.—
Rothii	10.—	
scapigerum, Haw.	2.—	4.—
Schwantesii	5.—	10.—
testiculatum, Jacq.		
» var. grande	7.50	15.—
thecatium	10.—	
tigrinum, Haw.	1.—	5.—
» var. superbum	1.50	8.—

turbiniforme, Haw. . . . 10.—
 vulvaria 2.— 4.—

Monanthes

M. brachycaulon. . . . 1.— 3.—

Othonna

O. carnosa 1.— 3.—

Portulacaria

P. afra 1.— 15.—

Rochea (Crassula)

R. falcata 1.50 6.—
 » odorantissima 3.— 8.—
 » palida 1.50 6.—

Sedum

S. rhomboideum. 1.— 2.—
 » » cristata 2.— 5.—
 » » variegata 1.50 3.—

Senecio

S. scaposus 2.— 6.—
 multiflora 1.— 3.—

Stapelia

albicans, Spreng
 charybdis, Rust.
 ciliolata, Tod.
 clypeata, J. Donn.
 conspurcata,
 Willd.

decora, Mass.
 discolor, Tod.
 geminatus, Haw.
 gigantea, N.E. Br.
 3.— 10.—
 grandiflora, Mass.
 4.—

Hanburyana,
 Rüst & Berger.

hispida, Horn.
 lunata, Sweet
 luxurians, Dam.
 mirabilis, Rüst
 mixta, Rüst
 » var.

pentagona, Rüst
 mermilis

multiflora, Rüst.

muricata, »

mutabilis, Jacq.

la pièce Frs. 1.50 5.—

Carolluma

La pièce Francs

europaea, N.E. Br. . . . 1.50 10.—

Nebrownii, Dtr. u Brgr. . . 3.— 10.—

pseudo-Nebrownii, Dinter. 5.— 10.—

25 plantes grasses bien assort. fr. 20.—

50 » » » » » 45.—

100 » » » » » 100.—

Heurniopsis

decipiens, N.E. Br. . . . 5.— 15.—

Sempervivum rustique

S. alpinum	S. Hookeri
» annacampceros	» juratense
» arachnoideum	» Laggeri
» arenarium	» Lamottei
» atlanticum	» Lehmanni
» atropurpurea	» Mettenianum
» austriacum	» montanum
» Bantiana	» murale
» barbatum	» parviflorum
» Boissieri	» patens
» Boutignyanum	» piliferum
» Braunii	» Pittonii
» bryndes	» Pomelii
» calcareum	» Reginae Amelioe
» californicum	» requinii
» cornutum	» rubens
» comeli	» rubicundum
» Doellianum	» rupestre
» dolomiticum	» Schlehassei
» De Zermat,	» Schnittspagni
» Fauconnettii	» spinulosum
» Ferrieri	» stenopetalum
» fimbriatum	» tectorum
» Funkii	» » bicolor
» gandini	» tomayeri
» globiferum	» tomentosum
» grandiflorum	» triste
» heterotrichum	» Verlat
» Heuffellii	» violaceum
» hirtum	

La pièce Frs. 0.50

Sempervivum (Serre Froide)

La pièce Francs

cuneatum	1.— 2.—
fournfordtii	1.— 2.—
hybridum	1.— 2.—
paculaeforme	1.— 2.—
subcycladum	1.— 2.—
tabulaeforme	1.50 5.—
velutinum	1.— 2.—

Umbilicus

chrysanthus	0.50 2.—
spinosus.	0.75 3.—

Urbunia

Purpusii.	1.50 8.—
-------------------	----------

Yucca

angustifolia.	2.— 5.—
Desmetiana	15.—
macrocarpa	3.— 8.—

Offre spéciale de quelques plantes rares et/ou de belle culture en grands exemplaires

N°	Cereus	Dimensions en centimètres					PRIX Francs
		greffé	hauteur	largeur	diam.	nombre de têtes	
1	aurivillus, K. Sch.	×	50				75.—
2	chilensis, Colla		105				250.—
3	del-Moralii, J. A. Purp	×	20				40.—
4	(Dyckii, Mart.) = stellatus, Pfeiff.		78				300.—
5	Mallisonii, Hort. (forme éventail)	×	80	60			75.—
6	Puruvianus, Mill. var. monstruosa, P. DC.		140				250.—
Echinocactus							
7	acutissimus, Lk. & Otto. var. cristata	×		12			50.—
8	ambiguus, Hildm.	×	13				75.—
9	Arechavaletai, K. Sch.	×	9				60.—
10	castaneoides, Cels.	×	24				100.—
11	concinus, Monv.	×			9		35.—
12	corniger, P. DC. var. flavispina, Hg. jr.	×			12		75.—
13	denudatus, Lk. & Otto	×			7		25.—
14	dolichacanthus, Lem.		26		23		350.—
15	echidna, P. DC.	×			17		200.—
16	electracanthus, Lem.		32		20		400.—
17	» »		22		20		200.—
18	Fiebrigii, Gürke	×	8				25.—
19	gibbosus, P. DC. var. cristata	×		15			75.—
20	Graessneri, K. Sch.	×			10		50.—
21	Grusonii, Hildm.		26		30		400.—
22	» »				22	6	125.—
23	Haselbergii, Hg. jr.				17		200.—
24	hyptiacanthus, Lem.	×			8		50.—
25	Joossensianus, K. Sch.	×			10		75.—
26	Leninghaussii, K. Sch.		32		10		100.—
27	longihamatus, Gal. var. brevispina, Eng.		37		20		400.—
28	minuscule, Web.	×			7		25.—
29	myriostigma, S.D. var. N° II.	×	36		19		500.—
30	Ottonis, Lk. & Otto, var. tenuispina, K. Sch.	×			10		30.—
31	Peninsulae, Eng.	×			14		75.—
32	Pfeifferi, Zucc.				14		75.—
33	pilosus, Gal.		17		14		175.—
34	Pottsii S.D.	×	21		18		250.—
35	Saglionis, Cels.	×			12		75.—
36	(sandillon, Remy) = ceratites, Otto	×			9		100.—
37	Schilinzkyanus, Hg. jr.	×			10	20	40.—
38	scopa, Lk. & Otto	×	16				60.—
39	Wislizeni, Eng.	×			9		30.—
Echinocereus							
40	chloranthus, Rümpl.	×	30				75.—
41	dubius, Rümpl.				55	45	250.—
42	Ehrenbergii, Rümpl. var. cristata.	×		20			75.—
43	Hempelii, Fobe	×	30				75.—
44	sciurus, K. Brdg.	×	17				30.—
Echinopsis							
45	calochlora, K. Sch.	×	12				40.—
46	cinabarina, Lab.	×	15		10		75.—
47	gemmata, K. Sch. var. cristata.	×		15			50.—
48	(valida, Menv.) = Forbesii, Dietr.		40		14		200.—
Mamillaria							
49	bombycina, Quehl.				18	4	75.—
50	» »		18				75.—
51	campotricha, Dams,				9	7	40.—

	Dimensions en centimètres					PRIX Francs
	greffé	hauteur	largeur	diam.	nombre de têtes	
52 candida, Scheidw. var. rosea, S. D.	×			10		75.—
53 centricirra Lem,				28	30	100.—
54 coronaria, Haw.	×	42				75.—
55 crucigera, Mart.	×	10				60.—
56 decipiens, Scheidw.				15	34	50.—
57 elongata, P. DC.				18	55	60.—
58 » var. rufocrocea, K. Sch.				20	75	80.—
59 flava, Eng.	×	13				75.—
60 Haynei, Ehrenb. var. cristata	×		11			75.—
61 Humboldtii, Ehrbg.	×			8		75.—
62 macromeris, Eng.	×			11	15	50.—
63 macrothele, Mart.	×	15				60.—
64 missouriensis, Sw.	×			8	12	30.—
65 nivosa, Lk.	×			7		40.—
66 perbella, Hildm.	×			7		40.—
67 plumosa, Web.	×			7		50.—
68 Praelii, Mühlpf.	×			11	10	50.—
69 rhodantha, Lk. & Otto. var.				40	26	300.—
70 » » » »				21	14	75.—
71 » » » »		21		25	4	100.—
72 » » » » cristata	×		17			75.—
73 senilis, Lodd.		16				75.—
74 sulco-lanata, Lem.	×			9		30.—
75 tentaculata, Otto.		40				150.—
76 Verhaertiana, Quehl.	×	14				50.—
77 Waltonii, Quehl.		20		18	4	125.—
78 Wildii, Dietr. var. cristata.				12		25.—
Opuntia						
79 Bigelowii, Eng.	×	55				40.—
80 microdasys, Lehm.	×	40	18			30.—
81 » » var. minima, S.D.	×	48	25			30.—
Pilocereus						
82 Celsianus, Lem. Var. gracilior, K Sch.		55				150.—
83 Dautwitzii, Hg. jr.	×	15				75.—
84 » » var. cristata.	×		10			75.—
85 polylophus, S.D.		37		9		100.—
86 Strausii, Heese		140				400.—
Agave						
87 Victoriae Reginae, T. Moore				20		25.—
Aloe						
88 aristata, spec. nova.				30	3	30.—
89 cornuta		115				150.—
90 variegata		15				25.—
Euphorbia						
91 canariensis, L.		110			7	100.—
92 » »		90			5	125.—
93 coerulescens, Berg.		70			18	100.—
94 Commelini, D.C. (forme caput Medusae)		30				75.—
95 grandidens, Haw. (très ramifié)		85				125.—
96 » » » »		84				125.—
97 hystrix, Jacq var. viridis.		90			9	100.—
98 resinifera, Berg.		21		23	24	40.—
99 submamillaris, Berger.		18			28	30.—
Haworthia						
100 margaritifera				28	18	50.—

-
- 1896 ANVERS — 1^{er} Prix, médaille d'or et certificat de belle culture.
- 1897 » — Deux premiers prix, une médaille d'or, une médaille de vermeil et plusieurs certificats de belle culture.
- 1898 GAND — XIV^e Exposition internationale d'horticulture, trois seconds prix.
- 1899 » (Mont St-Amand L'Union) — Trois premiers prix, deux seconds prix, une œuvre d'art et plusieurs médailles.
- 1899 ANVERS — 3^e Centenaire de la naissance d'Antoine Van Dyck — Exposition internationale d'horticulture, 1^{er} prix et médaille d'or.
- 1900 ANVERS — Deux premiers prix. Médaille d'or.
- 1901 HAMBOURG — Médaille d'or.
- 1903 LONDON — Temple Show — deux médailles.
- 1903 GAND — XV^e Exposition internationale d'horticulture, trois premiers prix et un second prix.
- 1903 GRONINGEN — Médaille d'argent.
- 1903 OSTENDE — 1^{er} prix et diplôme de médaille d'or.
- 1904 LONDON — Temple show — deux médailles.
- 1904 DUSSELDORF — Internation. Kakteen und Succulenten-Spezial-Ausstellung, Erster Ehrenpreis, baar Mark 1600.
- 1905 WIEN — Internationale Botanische Ausstellung, Erster Preis und Ehrendiplom.
- 1906 ANVERS — Premier prix.
- 1906 LILLE — Premier prix.
- 1907 MANNHEIM — Deux premiers prix.
- 1907 LONDON — Gr. Banksian silver medal.
- 1908 VAREZE (Italie) — Août. Premier prix. Médaille du Ministère de l'agriculture.
- 1908 GAND — XVI^e Exposition internationale d'horticulture, 6 premiers prix et médailles d'or.
- 1910 BRUXELLES — Grande Exposition internationale d'horticulture 30 Avril - 3 Mai, quatre premiers prix et deux seconds.
- 1910 HAARLEM — 4-12 Mai. Premier prix, médaille d'or. Second prix, médaille d'argent.
- 1910 BRUXELLES — Grande Exposition internationale 29 Octobre - 2 Novembre, premier prix.
- 1911 FLORENCE — Deux premiers prix.
- 1913 GAND — XVII^e Exposition internationale d'horticulture, 2 médailles d'or.
- 1915 HAARLEM — Médaille d'or.
- 1916 LEIDEN — Grande médaille de vermeil.
- 1920 FLORALIES ANVERSOISES — Objet d'art avec félicitations du jury et médaille d'or.
-